

habitat sun

protección solar para cerramiento sin perfiles verticales



Personalice su entorno y
disfrute de un mayor confort

C³Systems[®]
the open view company





Crea espacios sostenibles y vanguardistas

habitat-sun, modernos sistemas de protección solar de cortinas plisadas / venecianas muy eficientes creados para satisfacer las exigencias más variadas. Ofrece soluciones para cualquier tipo de cortina de cristal ya que se adapta a cada una de las hojas sin impedir la funcionalidad del sistema. De esta manera está protegiendo el interior de su estancia de la luz y el sol del exterior, proporcionando un mayor confort lumínico y térmico tanto en invierno como en verano.

Es un sistema muy cómodo que contribuye a la sostenibilidad y a la optimización notable de la eficiencia energética del espacio, ya que permite un mayor aprovechamiento de la energía solar reduciendo así el consumo eléctrico. Con las cortinas **habitat-sun** le será más fácil alcanzar la temperatura más adecuada para vivir o trabajar de una forma confortable. Este sistema de protección es totalmente regulable y le permite gestionar fácilmente la entrada de luz reduciendo las molestias visuales provocadas por los rayos solares en determinados momentos del día. No solo protege del sol sino también de las miradas indiscretas preservando la intimidad de su hogar al mismo tiempo que permite la visibilidad sin trabas al exterior.

Con las opciones que **habitat-sun** le ofrece en su variedad de cortina plisada y veneciana puede crear su propio ambiente hecho a medida de una forma polivalente y vanguardista, totalmente adaptado a la decoración de su hogar gracias a la amplia gama cromática. Esta fusión técnico-decorativa con un acabado de alta calidad cubre a la perfección las necesidades del usuario: **estética, privacidad y funcionalidad.**



Regula el confort del espacio con estilo

La cortina veneciana se ha adaptado a los espacios más modernos. Es un concepto a base de láminas horizontales de aluminio que permite graduar la entrada de luz o disfrutar de una opacidad total. Se adapta fácilmente a cualquier sistema de cortinas de cristal. Con esta cortina se consigue regular el confort térmico del espacio para que la temperatura interna sea superior a la exterior en invierno y en caso contrario en verano. Podrá crear un ambiente acorde a la decoración de su hogar gracias a su amplia gama de colores básicos y metalizados.

Ventajas


- 1 Materiales de aluminio.
- 2 Protege de la luz solar, regula y orienta el flujo lumínico.
- 3 Se adapta a su cortina de cristal.
- 4 Favorece el ahorro energético.
- 5 Regula el confort térmico del espacio.
- 6 Aporta opacidad casi total o parcial.
- 7 Visibilidad e intimidad al mismo tiempo.
- 8 Diseño y estilo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SOPORTE SUPERIOR

Adaptable a cualquier sistema de cortinas de cristal, incluso si ya está instalado.




SOPORTE INFERIOR

La parte inferior permitirá manejar las hojas individualmente sin que se deterioren con el manejo de las mismas.



REGULACIÓN

Todas las cortinas se regulan en altura y en orientación, individualmente.



SISTEMA APILABLE

El sistema viaja individualmente en cada una de las hojas permitiendo también la apertura parcial o total del cerramiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso / m²	1.000 grs.
Ancho máximo*	800 mm.
Altura máxima	3.000 mm.


* Para anchos mayores consultar

COLORES DISPONIBLES

15 colores Básicos	Consulte o solicite carta de colores.
4 colores Metalizados	
Colores accesorios: negro, gris, blanco y beige	

CORTINA VENECIANA

Ejemplo Cortina Veneciana con desviador de accionamiento para hoja de apertura.



ALTURA DE RECOGIDA

Altura en mm	Paquete en mm
600	50
700	54
800	57
900	60
1000	63
1100	66
1200	70
1300	73
1400	76
1500	79
1600	82
1700	85
1800	88
1900	91
2000	94
2100	97
2200	100
2300	103
2400	106
2500	109
2600	112
2700	115
2800	118
2900	121
3000	125



La protección solar más ligera y efectiva

El modelo plisado es una cortina textil muy ligera y fácilmente manejable que se adapta perfectamente a espacios mínimos de recogida. Contribuye a optimizar notablemente la eficiencia energética del espacio permitiendo un mejor aprovechamiento de la energía solar. Ofrece una gran variedad de posiciones según la necesidad de protección en cada momento del día. Se pueden plegar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo o dejarlas en medio como instrumento de creatividad y estilo para su espacio. Podrá crear un ambiente acorde a la decoración de su hogar gracias a su amplia gama de colores básicos, micro-perforados y black-out.


Ventajas

- 1 Protege de la luz solar y regula el flujo lumínico.
- 2 Se adapta a su cortina de cristal.
- 3 Favorece el ahorro energético.
- 4 Regula el confort térmico del espacio.
- 5 Aporta opacidad total (black out) o parcial (basic y micro-perforado).
- 6 Visibilidad e intimidad al mismo tiempo.
- 7 Diseño y estilo.

ALTURA DE RECOGIDA

Altura en mm	Paquete en mm Mod. 101 y 150	Paquete en mm Mod. 141
600	40	56
700	41	57
800	42	58
900	43	59
1000	44	60
1100	45	61
1200	46	62
1300	46	62
1400	48	64
1500	49	65
1600	50	66
1700	51	67
1800	52	68
1900	53	69
2000	53	69
2100	54	70
2200	55	71
2300	56	72
2400	57	73
2500	58	74
2600	59	75
2700	59	75
2800	60	76
2900	61	77
3000	62	78

VERSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SOPORTE SUPERIOR

Adaptable a cualquier sistema de cortinas de cristal incluso si ya está instalado.



SISTEMA APILABLE

El sistema puede ser recogido en cualquiera de los modelos y cualquiera de las posiciones.



REGULACIÓN MANUAL SUPERIOR E INFERIOR DE CADA PANEL

Permite la regulación de la posición superior e inferior de cada panel.



DESVIADOR

Posibilidad de instalación de plisada completa para la hoja de apertura.



MODELO 101

Accionamiento tradicional mediante cordón.



PÉRTIGA PARA ACCIONAMIENTO MANUAL

Posibilidad de pértiga para accionamiento manual, especialmente indicado para los cerramientos altos. Compatible con modelos 150 y 141.

CORTINA PLISADA MODELO 150 (recomendado)

Ejemplo modelo 150 con desviador de accionamiento para hoja de apertura.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	BASIC	MICRO-PERFORADO	BLACK OUT
Composición	100% POLIÉSTER	100% POLIÉSTER	100% POLIÉSTER
Clasificación al fuego	IGNÍFUGO	IGNÍFUGO	NO IGNÍFUGO
Uso recomendado	INTERIOR	INTERIOR	INTERIOR
Mantenimiento	Paño seco	Paño seco	Paño seco
Peso por m ²	72 grs.	135 grs.	223 grs.
Ancho máximo*	800 mm.	800 mm.	800 mm.
Altura máxima	3.000 mm.	3.000 mm.	3.000 mm.

* Para anchos mayores consultar

COLORES DISPONIBLES

TEJIDOS	15 colores Básicos
	5 colores Micro-perforados
	6 colores Black Out
PERFILES Consulte o solicite carta de colores.	Carta RAL
	Anodizados y madera



C3 Systems, S.L. · Juan de Herrera, 34 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186 · Fax: +34 965 682 677
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es · www.seeglass.es



Este documento responde a una mera función de promoción comercial; no constituye una auténtica oferta publicitaria en sentido "estricto". De cara a la formación del oportuno contrato, rogamos se ponga en contacto con C3 SystemS, S.L. con el fin de ofrecerle una información concreta y personalizada, que contenga datos objetivos, referidos a características relevantes, y que, si cabe entender que constituirá una oferta en sentido "estricto".

C3 SystemS, S.L. se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de este documento; en particular, en lo que se refiere a las imágenes que lo acompañan, que lo son de forma ilustrativa y no contractual. En todo caso, C3 SystemS, S.L., se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.